

100% SICHERHEIT FÜR IHR DACH!

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
jetzt mit ETA für das Steildach!

JETZT MIT ETA!



100% SICHERHEIT FÜR IHR DACH!


UNTERDECK- UND UNTERSPIANNBAHN WÜTOP® THERMO ND PLUS

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester jetzt mit ETA!

WARUM EINE ETA?

Die Anforderungen an die Dachhaut sind in den letzten Jahrzehnten mit der Nutzung kontinuierlich gewachsen. Früher unausgebaute Dachräume sind heute vollwertige Wohngeschosse, die auch Passivhausstandards gerecht werden müssen. Zudem sind durch Klimabedingungen sowie Bautrends, wie z.B. dunkle Eindeckungen, die Anforderungen an die Materialien gestiegen. Die Polyester Dachbahn WÜTOP® Thermo ND Plus mit geprüfter Schlagregendichtheit für eine naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung bzw. Unterspannung ohne zusätzliches Nageldichtmaterial kann als erstes System am Markt eine **Temperaturbeständigkeit im System von 120°C** vorweisen. Bei anderen Systemen am Markt weisen die Dachbahnen meist erhöhte Temperaturbeständigkeit $\geq 80^\circ\text{C}$ auf, allerdings kann das Zubehör diese erhöhte Temperaturbeständigkeit nicht mitgehen.

Durch die Einführung der **1. europäisch technischen Bewertung ETA-17/0206** im Steildach, kann die WÜTOP® Thermo ND Plus dieses Qualitätsversprechen untermauern. Diese ETA bewertet die Leistung dieser Bahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial für die Anwendung auf vollflächiger druckfester Auflage am Befestigungspunkt als **naht- und perforationsgesicherte** Unterdeckung bzw. Unterspannung.



Rollenlänge: 50 m
Flächengewicht: 230 g/m²
sd-Wert: ca. 0,13 m

WÜTOP® Thermo ND Plus 2SK mit 2 Selbstklebestreifen

Rollenbreite: 1,5 m
Art.-Nr. 0681 001 037
VE/St. 1/20

WÜTOP® Thermo ND Plus 3,0 m

Rollenbreite: 3,0 m
Art.-Nr. 0681 001 089
VE/St. 1/20

DAS ERSTE SYSTEM MIT 120 °C HITZEBESTÄNDIGKEIT AM MARKT – PREMIUMQUALITÄT MADE IN GERMANY!



JETZT MIT ETA!

Perforationsicher (nageldicht)



EURASOL® Thermo HT

Kleband mit extrem starker Anfangs- und Dauerklebekraft.

Hochwertige Spezialfolie

- UV-Beständigkeit: 12 Monate

Farbe: weiß

Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE/ St.
60	25	0992 720 060	10
100	25	0992 720 100	6
150	25	0992 720 150	4



WÜTOP® WRD

Wind- und regendichte Verklebung von Unterdeck-/Unterspannbahnen, Nagelabdichtungen sowie Anschlüsse an Bauwerksuntergründe.

310 ml Kartusche

Art.-Nr. 0893 700 115

VE/St. 1/12

600 ml Beutel

Art.-Nr. 0893 700 116

VE/St. 20

100% SICHERHEIT FÜR IHR DACH!

**Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
jetzt mit ETA für das Steildach!**

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 (0)7940 15-0
F +49 (0)7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. GDB/Chris Schwerdtfeger
Redaktion: Abt. GMV/Joachim Hellmann

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
GMV - DDK - Co - 17^e - 04/17

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielsabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



IHRE ERSPARNIS

mit eingebauter Nageldichtung pro m² Dachfläche.

Rechnen Sie selbst:

Hochwertige Wettbewerbsbahn,
wie z. B. DELTA®-MAXX oder
Divoroll Maximum+ 2S 1,70 - 1,90 €/m² _____ €/m²

Nageldichtband PE EURASOL®
0,30 €/Laufmeter 1,4 m/m² 0,42 €/m² _____ €/m²

Verarbeitung der Nageldichtung
0,55 €/Laufmeter 1,4 m/m² 0,77 €/m² _____ €/m²

Gesamtsumme: 2,89 - 3,09 €/m² _____ €/m²

WÜTOP® Thermo ND PLUS 2SK
mit Nageldichtung
(bei Abnahme von 3 Rollen à 75 m²) 2,40 €/m² _____ €/m²

Ihre Ersparnis: 0,49 - 0,69 €/m² _____ €/m²