

BELEUCHTUNGS- SYSTEME

LED- und Halogenleuchten



INHALT

Licht bedeutet leben	2
Beleuchtungsprogramm	3
Vorteile von LED	4 – 5
LED-Einbauleuchten	6 – 9
Halogen-Einbauleuchten	10 – 11
LED-Aufbauleuchten	12 – 13
Unterbauleuchten	14 – 17
Lichtpunkte & Spots	18 – 25
Lichtbänder & Sticks	26 – 29
Bad-/Wohnraum- & Deckenleuchten	30 – 31
Schrank- & Regalausstattung	32 – 33
Schrank-Aufbauleuchten	34 – 37
Leuchtstoff-Leuchte	38 – 39
LED-Dimmsysteme	40 – 44
LED-Schaltssysteme	45 – 47

Licht bestimmt unseren Alltag.

Besseres Licht macht unseren Alltag angenehmer, effizienter, schöner und lebendiger. Je nach Anwendung und Ziel macht besseres Licht Wohnräume wohnlicher oder Arbeitsräume arbeitsfreundlicher, sorgt für Sicherheit wo es notwendig ist oder für schillernde Effekte, wo es gewünscht wird. Besseres Licht kann aber noch mehr: Es spart Energie, senkt Emissionen, schont die Umwelt und reduziert Ihre Ausgaben. Deshalb widmet wir uns mehr denn je der Qualität des Lichts – dem besseren Licht für das bessere Leben.

LICHT BEDEUTET LEBEN.



UNSER BELEUCHTUNGSPROGRAMM – HAT IHRE VORTEILE IM BLICK.



Höchste Qualität.

Qualität steckt im Detail und bei uns können Sie sich auf jedes Detail verlassen: Auf die Technologien, die Materialien und ihre Verarbeitung, auf die Gebrauchssicherheit und die Langlebigkeit.

Einfachste Installation.

Mit den Stecksystemen ist die Installation auch ohne Elektriker-Kenntnisse sehr einfach.

Große Auswahl.

Was das Auge begehrt, wir haben es für Sie. Inklusive den passenden Schalt- und Dimmsystemen, die gleichermaßen steckbar und ohne Fachkenntnisse zu installieren sind.

GLÜHBIRNE WAR GESTERN. HEUTE LEUCHTET LED.

Die gute alte Glühbirne – sie hat ausgedient.

Licht emittierende Dioden oder einfach gesagt Leuchtdioden oder LEDs sind schon jetzt die Lichtquelle der Zukunft und bieten Vorteile wie lange Lebensdauer, geringen Energieverbrauch und hohe Energieeffizienz. Dabei erzeugen LEDs schonendes Licht ohne UV- und Infrarotstrahlung, sind effizient zu steuern, kompakt in der Bauweise.

Vom Lichtlabor in Ihr Wohnzimmer.

Wie immer bei uns ist auch die Qualität der LED-Leuchten Anspruch und Ansporn zugleich. Wir haben ein eigenes Lichtlabor eingerichtet, um alle qualitätsrelevanten Merkmale regelmäßig zu überprüfen - um Ihnen heute und auf lange Sicht „besseres Licht“ bieten zu können. Das aktuelle LED-Leuchtenprogramm erfüllt alle Anforderungen im Bereich der Möbel- und Akzentbeleuchtung, von preiswerten Sticks und Lichtbändern bis zu hochwertigen Power LED-Lösungen.



NUTZEN SIE DIE QUALITÄT UND IHRE VORTEILE



Helligkeit

Bei unseren LED-Leuchten kommen ausschließlich hochwertige Linsen und Reflektoren zum Einsatz, um eine optimale Helligkeit zu erreichen.

Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe wird auf einer Indexskala (Ra) abgebildet. Je höher der Ra-Wert einer LED-Leuchte ist, desto natürlicher und angenehmer wird das Licht empfunden. Wir bieten Ihnen nur LED-Leuchten mit bestmöglicher Farbwiedergabe an.

Lebensdauer

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass LEDs nicht heiß werden. So kann ein Power-LED-Chip eine Temperatur von über 100° C erreichen. Wir setzen daher auf eine hochwirksame Kühlung und erhöhen damit die Lebensdauer der LED-Leuchten.

Lichtfarbe

LED-Leuchten zeichnen sich durch gesättigte Farben aus. Wir bieten Ihnen LED-Leuchten in einer angenehm konstanten und einheitlichen Lichtfarbe an.



LED-EINBAULEUCHTEN



LED-Einbauleuchte EHW 13, rund

Art.-Nr. 0976 500 17.

Einsatz-Tipp: Für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen etc.



LED-Einbauleuchte EHW 24

Art.-Nr. 0976 500 10.

Einsatz-Tipp: Schwenkbare LED-Einbaulösung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen etc.



LED-EINBAULEUCHTEN



Klare Lichtscheibe



Matte Lichtscheibe



Rund



Quadratisch

LED-Einbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 02.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen etc.

LED-Einbauleuchte AOW 20

Art.-Nr. 0976 500 ...

Einsatz-Tipp: Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten



HALOGEN-EINBAULEUCHTEN

Bestens geeignet für Wohnbereiche, Restaurants, Schaufenster, Büros etc.



Halogen-Einbauleuchte AOW 20

Art.-Nr. 0976 900 33.



In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich.

Halogen-Einbauleuchte EHW 13

Art.-Nr. 0976 900 1..



Halogen-Einbauleuchte TOW 20

Art.-Nr. 0976 900 321



schwenkbar

Halogen-Einbauleuchte EHW 24

Art.-Nr. 0976 900 21.



AUFBAULEUCHTEN



LED-Aufbauleuchte, flache Bauart

Art.-Nr. 0976 501 023

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen etc.



LED-Aufbauleuchte EHW 13, quadratisch

Art.-Nr. 0976 500 17.

Einsatz-Tipp: Hervorragend geeignet für den Einsatz im Restaurants, Schaufenster, Büros, Museen etc.



LED-Minifluter

Art.-Nr. 0976 500 120

Einsatz-Tipp: Besonders leistungsstarke und flexible Aufbauleuchte für die Anstrahlung von Objekten, Schaufenstern, etc.



UNTERBAULEUCHTEN



LED-Unterbauleuchte SMD 15

Art.-Nr. 0976 501 00.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen



Halogen-Unterbauleuchte ULW 1

Art.-Nr. 0976 900 350

Einsatz-Tipp: Zur Akzentbeleuchtung für Küchen, Vitrinen, Laden- und Messebau



LED-Unterbauleuchte SMD 48 zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976 501 03.

Einsatz-Tipp: Unter Hängeschränken, Beleuchtung von Schränken und Vitrinen



LED-UNTERBAULEUCHTEN



LED-Stableuchte

Art.-Nr. 0976 501 06.

Einsatz-Tipp: Beleuchtung von Küchen, Bad- und Schlafzimmern Möbel



LED-Unterbauleuchte Flatlight

Art.-Nr. 0976 500 15.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Displays, Vitrinen in Museen und Ausstellungen



LED-Unterbauleuchte SMD 6

Art.-Nr. 0976 501 033

Einsatz-Tipp: Unter Hängeschränken, Beleuchtung von Schränken und Vitrinen



LICHTPUNKTE & SPOTS



**LED-Lichtpunkte
Eye 25**

Art.-Nr. 0976 500 05.

Einsatz-Tipp: Als Akzentbeleuchtung
für Restaurants



**Power-LED
Einbauleuchte Typ A**

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen
und Fachböden



**Power-LED
Einbauleuchte Typ B**

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen
und Fachböden



LICHTPUNKTE & SPOTS



Power-LED
Einbauleuchte Typ C

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen
und Fachböden



Power-LED
Aufbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen
und Fachböden



Im 3-er oder
6-er Set erhältlich!

LED-Einbauleuchte
Minisport-Sortiment

Art.-Nr. 0976 500 ...

Einsatz-Tipp: Restaurants, Schaufenster,
Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen



LICHTPUNKTE & SPOTS



POWER-LED Unterbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 20.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden



Runde
Ausführung



Eckige
Ausführung

LED-Einbaulichtpunkt POINT

Art.-Nr. 0976 500 11.

Einsatz-Tipp: Als Akzentbeleuchtung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Museen



LICHTPUNKTE & SPOTS



LED-Einbaulichtpunkt EYE lange Ausführung

Art.-Nr. 0976 500 09.

Einsatz-Tipp: Für flexible, punktuelle Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen etc.



schwenkbar



LED-Einbaulichtpunkt EYE

Art.-Nr. 0976 500 09.

Einsatz-Tipp: Für flexible, punktuelle Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen etc.



LICHTBÄNDER & STICKS



LED-Flexband 12 V

Art.-Nr. 0976 501 08.

Einsatz-Tipp: Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmernmöbeln

Alle vier LED-Bänder individuell kürzbar und zum Ankleben.



LED-Lichtband FLEX 24 V

Art.-Nr. 0976 500 37.

Einsatz-Tipp: Einfache und flexible LED-Lichtbänder zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen etc.



LED-Lichtband FLEX RGB

Art.-Nr. 0976 500 23.

Einsatz-Tipp: Mit Farbwechselsystem zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Theken etc.



LED RGB-Band

Art.-Nr. 0976 501 60.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen, Fachböden und integrierte Beleuchtung



LICHTBÄNDER & STICKS



LED-Stick

Art.-Nr. 0976 501 08.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel



LED-Unterbauleuchte Stick II

Art.-Nr. 0976 500 7.

Einsatz-Tipp: Besonders schmale, kompakte Unterbaulösung Für Möbel, Displays, Vitrinen etc.

In drei verschiedenen
Längen erhältlich!



LED-Unterbauleuchte Doppelstick

Art.-Nr. 0976 500 7.

Einsatz-Tipp: Besonders geeignet für Wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten in Display, Vitrinen etc.

In zwei verschiedenen
Längen erhältlich!



BAD-/WOHNRAUM- & DECKENLEUCHTEN



POWER-LED

Art.-Nr. 0976 501 221

Einsatz-Tipp: Decken und Wandverkleidungen



LED-Einbauleuchte BAD

Art.-Nr. 0976 500 18.

Einsatz-Tipp: Für alle Innenräume, in denen ein hoher Feuchtigkeitsschutz benötigt wird.



SCHRANK- & REGALAUSSTATTUNG



Leuchtstoff-Unterbauleuchte SIL

Art.-Nr. 0976 701 00.

Einsatz-Tipp: Anschlussfertige, kürzbare Unterbaulösung. Als Schrankbeleuchtung, besonders für Küchen-, Schlaf- und Wohnbereich geeignet.

Alle SIL-Unterbauleuchten mit berührungslosem Türkontaktschalter ausgestattet.



LED-Unterbauleuchte SIL

Art.-Nr. 0976 500 4.

Einsatz-Tipp: Anschlussfertige, flache Unterbaulösung. Als Schrankinnenleuchte, besonders für Küchen-, Schlaf- und Wohnbereich geeignet.



Kleiderstange mit LED-Beleuchtung

Art.-Nr. 0976 501 04.

Mit einem optischem Sensor ausgestattet.



SCHRANK-AUFBAULEUCHTEN

Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel



LED-Aufbauleuchte Typ A

Art.-Nr. 0976 501 051



LED-Aufbauleuchte Typ B

Art.-Nr. 0976 501 053



LED-Aufbauleuchte Typ D

Art.-Nr. 0976 501 057




LED-Aufbauleuchte Typ C

Art.-Nr. 0976 501 055



AUFBAULEUCHTEN



LED-Glastablar

Art.-Nr. 0976 501 70.

Einsatz-Tipp: Küche, Wohn-, Esszimmer, Bad


Mit integriertem
Transformator



LED-Aufbauleuchte Typ E

Art.-Nr. 0976 501 059

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel



Digitale Medien
haben einen
neuen Treffpunkt:
Ihren Fernseher.

LEUCHTSTOFF-LEUCHTEN

Universell einsetzbare Unterbaulösung für Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen und den Einsatz hinter Lichtblenden



Leuchtstoff-Leuchtensystem SLIM LIGHT II

Art.-Nr. 0976 700 1.



Leuchtstoff-Leuchtensystem SLIM LIGHT II, dimmbar

Art.-Nr. 0976 700 2.



Leuchtstoff-Leuchtensystem T5

Art.-Nr. 0976 700 05.













LED-DIMMSYSTEME



Dimmsysteme für das LED-Leuchtenprogramm



Diese 7 Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem LD2 verwirklichen:

















Funktionen:	Benötigte Bauteile:	Leuchtentyp:	Art.-Nr.
Dimmen per Drehrad am Anbau-Dimmer	 0976 500 615 0976 500 656 0976 500 616	EHW 13* 	0976 500 172 0976 500 17 0976 500 173 0976 500 171
Dimmen per Einbaudimmer	 0976 500 615 0976 500 650 0976 500 616	EHW 13* 	0976 500 175 0976 500 176
Dimmen per Einbaudimmer, inkl. Ein-/Ausschalter	 0976 500 615 0976 500 650 0976 500 655 0976 500 616	LED Bad* 	0976 500 180 0976 500 182
Dimmen per Funkfernbedienung, inkl. Ein-/Ausschalter	 0976 500 610 0976 500 611	LED Stick 2* 	0976 500 772 0976 500 770 0976 500 771 0976 500 762 0976 500 760 0976 500 761 0976 500 782 0976 500 780 0976 500 781
Dimmen per Touch-System, inkl. Ein-/Ausschalter	 0976 500 600 0976 500 510 0976 500 601 0976 500 602	LED DoppelStick 2* 	0976 500 775 0976 500 776 0976 500 765 0976 500 766 0976 500 785 0976 500 786
Ein-/Ausschalter per Fernbedienung	 sämtliche Trafos 0976 700 101 0976 700 100 (Max. 9 Stück)	LED-Lichtband Flex* 	0976 500 376 0976 500 371 0976 500 375 0976 500 370 0976 500 377 0976 500 372
Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Personen oder Gegenstände, bzw. Flächen	 sämtliche Trafos 0976 700 025 oder 0976 700 023 0976 700 026		

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Dimmsysteme für das LED Leuchtenprogramm:



Diese 5 Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem LD2 verwirklichen:

Funktionen:	Benötigte Bauteile:	Leuchtentyp:	Art.-Nr.
Dimmen per Drehrad am Anbau-Dimmer	 0976 500 535 0976 500 536 0976 500 656	EHW 24*  0976 500 100 0976 500 101 AOW 20*  0976 500 30 0976 500 31 0976 500 32 0976 500 33 AOW 20*  0976 500 130 0976 500 131 0976 500 132 0976 500 133 LED Eye*  0976 500 090 0976 500 091 0976 500 070 0976 500 071 LED Eye*  0976 500 096 0976 500 076 Minifluter*  0976 500 120 Eye 25*  0976 500 052 0976 500 053 0976 500 051 Eye 44/flach*  0976 500 060 0976 500 061 Eye 44/hoch*  0976 500 056 LED-Point*  0976 500 112 0976 500 118 0976 500 113 0976 500 117 0976 500 110 0976 500 116 0976 500 111 0976 500 115 Flatlight*  0976 500 15 0976 500 151 0976 500 152	
Dimmen per Einbaudimmer	 0976 500 535 0976 500 536 0976 500 650		
Dimmen per Einbaudimmer, inkl. Ein/Ausschalter	 0976 500 535 0976 500 536 0976 500 650 0976 500 655		
Ein/Ausschalter per Fernbedienung	 sämtliche Trofos 0976 700 101 0976 700 100		
Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen.	 sämtliche Trafos 0976 700 025 oder 0976 700 023 0976 700 026		

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.


Dimmsysteme für das LED Leuchtenprogramm:

Diese Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Lichtband Flex RGB verwirklichen:

Funktionen:


Dimmen per Fernbedienung, inkl. Farbwechselsteuerung und Ein/Ausschalter

Benötigte Bauteile:



Leuchtentyp:

LED Lichtband Flex RGB*



Art.-Nr.
0976 500 235
0976 500 237

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Synchronsteuerung für LED-Lichtband Flex RGB:

Dimmen per Fernbedienung, inkl. Farbwechsel und Ein/Ausschalter

Startereinheit 30W




Erweiterung um 30W*



Technische Information:

Startereinheit:

Erweiterung um 30W:



1. Trafo 30W
2. RGB-Sequenzler
3. Funksteuerung
4. Synchronleitung, 2,5 m
- Optional:
5. Verlängerungskupplung, zum Verbinden zweier Synchronleitungen. (Art.-Nr. 0976 500 524)

*Max. anschließbare LED Flex RGB:
2x 2,0 m + 4x 335 mm

*Max. anschließbare LED Flex RGB:
2x 2,0 m + 4x 335 mm


Dimmsysteme für das Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II:




Diese 4 Varianten/Funktionen können Sie mit dem Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II dimmbar verwirklichen:

Funktionen:

Benötigte Bauteile:



Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II verwirklichen:



LED-SCHALTSYSTEME



Schaltssysteme für das LED Leuchtenprogramm:




Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem 12V2 verwirklichen:


Funktionen:

Ein-/Ausschalter
per Fernbedienung


Benötigte Bauteile:



0976 700 101

+


0976 700 100
(Max. 9 Stück)

Berührungsloser
Türkontaktschalter
durch annähern
von Gegenständen
bzw. Flächen


0976 700 025 oder
0976 700 026


0976 700 023

Leuchtentyp:	Art.-Nr.
	Power-LED Unterbauleuchte* 0976 501 201 0976 501 202
	Power-LED Einbauleuchte* 0976 501 211 0976 501 212
	Power-LED Aufbauleuchte* 0976 501 213 0976 501 214
	Power-LED Einbauleuchte* 0976 501 215 0976 501 216
	Power-LED Einbauleuchte* 0976 501 217 0976 501 218
	Power-LED Einbauleuchte* 0976 501 221

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Schaltssysteme für das LED Leuchtenprogramm:



Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem 12V1 verwirklichen:

Funktionen:

**Ein-/Ausschalter
per Fernbedie-
nung**

Benötigte Bauteile:



**Berührungsloser
Türkontakt-
schalter durch
annähern von
Gegenständen
bzw. Flächen**



Leuchtentyp:	Art.-Nr.
	LED Einbauleuchte* 0976 501 007 0976 501 009
	LED Einbauleuchte* 0976 501 021 0976 501 022
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 023
	LED Unterbauleuchte* 0976 501 031 0976 501 032
	LED Unterbauleuchte* 0976 501 033
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 051
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 053
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 055
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 057
	LED Aufbauleuchte* 0976 501 059
	0976 501 061 LED Stabbeleuchte* 0976 501 062 0976 501 063 0976 501 064
	LED Flexband* 0976 501 081 0976 501 082
	LED Stick* 0976 501 085 0976 501 086

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

BELEUCHTUNGS-SYSTEME

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. VSBC/Christian Ulrich
Redaktion: Abt. GMV/Dimitry Kin

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
GMV - SC - Pf - 10' - 02/12
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispiellabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

