

贵阳办事处
电话: 0851-88517791
0851-88517790

广州办事处
电话: 020-38391866
020-38391862

郑州办事处
电话: 0371-67713232

武汉办事处
电话: 027-85858251

福州办事处
电话: 0591-87830500

济南办事处
电话: 0531-86121487

宁波办事处
电话: 0574-87119655

太原办事处
电话: 0351-7896707

汕头办事处
电话: 0754-88176683

厦门办事处
电话: 0592-5164506
0592-5164203

深圳办事处
电话: 0755-82816627
0755-83752195

重庆办事处
电话: 023-63737817
023-67744269

乌鲁木齐办事处
电话: 0991-2845708

昆明办事处
电话: 0871-63531369

西安办事处
电话: 029-87208279

惠州办事处
电话: 0752-2119890

兰州办事处
电话: 0931-4895807

东莞办事处
电话: 0769-22344819

长春办事处
电话: 0431-88984307

成都办事处
电话: 028-86762951
028-86780596

南昌办事处
电话: 0791-83876706
0791-83876806

沈阳办事处
电话: 024-22790029
024-22791616

南京办事处
电话: 025-84577190

北京办事处
电话: 010-84572123

杭州办事处
电话: 0571-88137097

哈尔滨办事处
电话: 0451-53676181

海口办事处
电话: 0898-68583177

石家庄办事处
电话: 0311-86698047

青岛办事处
电话: 0532-85830883

合肥办事处
电话: 0551-62680599

苏州办事处
电话: 0512-87189566
0512-87181016

厦门办事处
电话: 0592-5164506
0592-5164203

长沙办事处
电话: 0731-82222085

上海办事处
电话: 021-63611196

南宁办事处
电话: 0771-5534278

天津办事处
电话: 022-23215031



关注平台

www.legrand.com.cn
微信公众平台: 罗格朗低压电器



MC20191.CABLOFIL04 样本所描述的产品资料以实物为准, 若有变更恕不另行通知, 罗格朗低压电器(无锡)有限公司拥有最终解释权。

CATALOGUE

卡博菲光纤槽 OFT/OFS应用解决方案

CABLOFIL CABLE MANAGEMENT
SOLUTIONS FOR OPTICAL FIBRE



方便快捷 · 节约能耗
QUICK & CONVENIENT · ENERGY SAVING

legrand® 罗格朗

罗格朗低压电器(无锡)有限公司

地址: 江苏省无锡市锡梅路88号

邮编: 214028

电话: 0510-68758888

客户服务热线:

400 880 6050

GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES.

罗格朗，全球电气与智能建筑系统专家。



LEGRAND AN ELECTRICAL SPECIALIST 罗格朗 一个电气专家

始于 **1865** 年

产品销往近 **180** 个国家或地区

在近 **90** 个国家或地区设有分支机构

全球拥有 **37,000** 名雇员

规划平均每年将 **4%-5%** 的销售额用于创新研发

3,700 多项专利

总部设在法国的利摩日，致力于为各类型建筑提供完整电气解决方案。

在安装控制和指令、线缆管理、能源分配和智能建筑基础设施这四个专业的核心领域，拥有超过230,000个产品，致力于为所有类型建筑的电气安装和数据网络提供完整的定制系统和解决方案。



SMART INTERGRATION FOR YOU 罗格朗·中国

罗格朗中国拥有5000名员工，分布于上海总部、北京、无锡、惠州、东莞、深圳、香港，以及45个大中型城市设有办事处。我们的主要优势即强大的销售和服务网络。

强大的经销服务体系，可随时为亿万客户提供快速响应和服务。



罗格朗中国品牌



CABLOFIL®

legrand®

Raritan

Shidean

TCL | legrand

罗格朗可持续发展

很多年以来，罗格朗向其客户和伙伴承诺，会不断发展提升，以实现盈利的、长期的、可持续的业务增长。

因此，集团一直积极应对当今和未来的环境、经济和社会问题。

1. 全球性的可持续发展

罗格朗致力于可持续性发展，主要包括三个方面：企业社会责任、环境保护和监管。更多信息，请访问 www.legrand.com.cn

2. 减少集团场地的环境影响

自1996年以来，罗格朗已在其工业场地实行综合管理和环境保护方法。

3. 控制化学物质使用

在产品制造过程中，罗格朗集团系统性地运用技术性的解决方案来代替危险化学品的使用。

4. 环保产品

罗格朗实施生态设计方案来减少产品在其整个生命周期内对环境的影响。



CABLOFIL CABLE MANAGEMENT SYSTEM

卡博菲线缆管理系统

卡博菲 1972 年创建于法国,是行业知名的桥架系统供应商,在世界 80 多个地区设有销售机构,敷设量超过 240,000 公里,拥有众多的成功案例。卡博菲线缆管理系统适用于不同场合,尤其适用于数据中心、食品饮料、电厂、医疗化工、烟草、智能楼宇、船舶制造、基础设施建设和移动通讯系统等行业。

卡博菲是法国罗格朗集团旗下众多品牌之一,国内生产基地在罗格朗低压电器(无锡)有限公司。罗格朗低压电器(无锡)有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司,是一家专业从事低压配电、电缆桥架、机柜和冷通道、不间断电源和智能感应开关等产品的研发、生产、营销及综合服务为一体的工业企业。

*“敷设量超过240,000公里”来源于卡博菲官网 www.cablofil.com。



卡博菲线缆管理系统

快速便捷, 节约能耗
线缆管理, 创新之选

卡博菲线缆管理系统主要分为三大块:
卡博菲网格式桥架采用欧洲焊接技术,以较轻的自重为用户提供优异的承载性能,并以开放式结构能让线缆自然通风散热,优化线缆管理,节约能耗,大大降低线缆成本。
卡博菲卡接式梯架以创新便捷的卡接式工艺技术,在负载强度和安装形式上极其多元化,对应的附件配套使用可以为客户提供快速灵活多变的安装方式。
卡博菲光纤槽通过性能优异的钢材经过特殊工艺成型,产品强度高,专业用来支持保护光纤。并根据数据中心不同的需求,推出 OFS/OFT 两种产品应用解决方案。
卡博菲,40 多年专业生产经验,以丰富的产品不断创新满足您的需求,数以万计的成功案例更加值得您的信赖。



CABLOFIL CLASSICAL PROJECT

卡博菲经典项目

中国银联
中石油
中国电信
中国人寿
中国网通
中国工商银行
中国农业银行
中国建设银行
沈阳市勘察测绘研究院
内蒙电科院
西安 203 研究所
西北设计建筑院
兰州物理研究所

北京 / 山西国贸
北京方圆大厦
北京洲际大厦写字楼
Telehouse
北京首都机场
上海浦东机场
陶氏化学
西门子
中国石油勘探开发研究院
中国航天第四研究院
航天三院
平安保险
国家电网

中央电视台总部大楼
北京广播人民电台
上海数讯数据中心
大唐电信
北京电信
陕西联通
万国数据
中金数据
世纪互联
鹏博士
腾讯
百度
阿里巴巴

* 以上为卡博菲部分成功项目,更多精彩项目请详询相关销售人员。
* These are some of Cablofil successful projects. For more projects, please contact related salesperson for information.

卡博菲光纤槽

CABLOFIL OPTICAL FIBER RACEWAY

卡博菲光纤槽是罗格朗公司自主研发的线缆管理产品，用来安装和保护光纤，针对数据中心不同的需求，罗格朗公司推出了OFT、OFS两种光纤槽系统解决方案。

OFT 解决方案

OFT解决方案，将光纤槽系统独立吊装，这样可以获得独立于网格式桥架系统的灵活度。

OFS 解决方案

OFS解决方案，将光纤槽系统安装在网格式桥架上，光纤槽系统内铺设光纤，外部铺设电缆。配合多种尺寸附件，简单的操作可以快速实现卡博菲桥架系统的无缝集成，大大节省了用户的时间和空间。



SAVING
LABOUR
节省劳力

卡博菲光纤槽施工简单，合理利用机房空间，通过配套附件使用可以避免不同架设回路走线叠加而相互干扰。

EASY TO
INSTALL
安装灵活


卡博菲光纤槽采用模块化组件，产品与附件的配套使用，安装灵活。

STRONG
AND SAFE
坚固安全


卡博菲光纤槽通过性能优异的钢材经过特殊工艺成型，产品强度高，可靠支持保护光纤。

MORE
CREATIVE
更具创意

全新概念的卡博菲光纤槽表面采用全金属结构整体喷塑，与光纤配合，新颖独特，美观大方。




OFT解决方案 产品型号及附件




OFT光纤槽系统独立安装，可以满足大量的光纤敷设需求，同时有效地利用了垂直方向的空间。

具体配置方案请咨询我司当地业务人员

安全工作载荷






- 1 二通转接
- 2 三通转接
- 3 四通转接
- 4 直线段连接
- 5 内部垂直转接
- 6 外部垂直转接
- 7 侧部出线
- 8 底部出线
- 9 侧上出线
- 10 侧面连接板
- 11 OFT/OFS连接件
- 12 侧部快速连接板
- 13 底部快速连接板




二通转接：用来提供水平方向90度转接。



三通转接：用来提供直线段的分支和变径。



四通转接：用来提供直线段的分支和变径。



直线段连接



内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接。



外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接。




侧部出线：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线。



底部出线：在直线段中安装底部转接和拓展转接，实现100mm宽底部下线。




侧上出线：实现光纤任意位置灵活出线。




侧面连接板：OFT部件间侧部连接。



OFT/OFS连接件：OFT直线段底部连接或一些部件间连接。



侧部快速连接板：直线段侧部无螺丝快速连接。





底部快速连接板：直线段底部无螺丝快速连接。

OFT产品型号




OFT产品型号

OFT直线段 OFT Length




					
	最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号
	1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100
	1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100
	1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100
	1	OF345245	100	3000	OFT LG3000/100
	1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200
	1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200
	1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200
	1	OF345246	200	3000	OFT LG3000/200
	1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300
	1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300
	1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300
	1	OF345247	300	3000	OFT LG3000/300

★L3000无侧出及下线




内部垂直转接 Insider Riser

				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100
	1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200
	1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300



二通转接 90 Flat Bend

					
	最小包装	货号	W(mm)	型号	
	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100	
	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200	
	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300	



外部垂直转接 Outsider Riser

				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100
	1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200
	1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300




三通转接 T-branch

																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最小包装</th> <th>货号</th> <th>W1/mm</th> <th>W2/mm</th> <th>L/mm</th> <th>型号</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OF350637</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>OFS/OFT TB 100</td> <td>W100独立三通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350639</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>OFS/OFT TB 200</td> <td>W200独立三通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350645</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>OFS/OFT TB 300</td> <td>W300独立三通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350649</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>OFT TB 200</td> <td>W200-W100独立变径三通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350648</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>OFT TB 300</td> <td>W300-W100独立变径三通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350647</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>OFT TB 300</td> <td>W300-W200独立变径三通</td> </tr> </tbody> </table>	最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明	1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通	1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通	1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通	1	OF350649	200	100	300	OFT TB 200	W200-W100独立变径三通	1	OF350648	300	100	300	OFT TB 300	W300-W100独立变径三通	1	OF350647	300	200	400	OFT TB 300	W300-W200独立变径三通	
最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明																																													
1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通																																													
1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通																																													
1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通																																													
1	OF350649	200	100	300	OFT TB 200	W200-W100独立变径三通																																													
1	OF350648	300	100	300	OFT TB 300	W300-W100独立变径三通																																													
1	OF350647	300	200	400	OFT TB 300	W300-W200独立变径三通																																													



直线段内置三通转接 Insider T-branch

														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最小包装</th> <th>货号</th> <th>W/mm</th> <th>L/mm</th> <th>型号</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OF350638</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>OFS/OFT IN-TB 100</td> <td>W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)</td> </tr> </tbody> </table>	最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明	1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)	
最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明									
1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)									


四通转接 Base Cross

																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最小包装</th> <th>货号</th> <th>W(mm)</th> <th>L1/mm</th> <th>L2/mm</th> <th>型号</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OF350640</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>360</td> <td>OFS/OFT BC 200</td> <td>独立四通</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OF350646</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>460</td> <td>OFS/OFT BC 300</td> <td>独立四通</td> </tr> </tbody> </table>	最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明	1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通	1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通	
最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明																	
1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通																	
1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通																	

拓展转接 Extension


										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最小包装</th> <th>货号</th> <th>W(mm)</th> <th>型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CM350536</td> <td>100</td> <td>OFS/OFT EX 100</td> </tr> </tbody> </table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100	
最小包装	货号	W(mm)	型号							
1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100							

底部转接 Bottom Exit




最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350568	100	OFS/OFT BE 100

侧上出线 Side dropout



最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	型号	说明
1	OF350668	100	100	OFT SD 100	W100-100侧上出线
1	OF350669	200	100	OFT SD 200	W200-100侧上出线

伸缩段 Flexible Joint



最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100
1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200
1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300

OFT紧固连接板



最小包装	货号	名称	描述
1	CM341622	侧边连接板	用螺栓快速将两个部件连接在一起

OFT/OFS连接件KIT



最小包装	货号	名称	描述
50	CM350748	侧部/底部连接件套件	用于OFT底部紧固

★M6内六角，双侧均可紧固操作

OFT紧固件KIT



最小包装	货号	名称	描述
1	CM349255	侧面固定夹	将光纤槽固定在吊装支架上，快速拆装

OFT底部快速连接板 (仅用于直线段间连接)




最小包装	货号	名称	描述
1	OF350859	底部快速连接板	直线段底部无螺丝快速连接板

OFT侧部快速连接板 (仅用于直线段间连接)




最小包装	货号	名称	描述
1	OF350749	侧部快速连接板	直线段侧部无螺丝快速连接板




CABLOFIL OFT

CABLOFIL OFS



OFS解决方案 产品型号及附件




将OFS光纤槽系统安装在网格式桥架内部，有效地利用了水平方向的空间，同时可节省支撑件的用量。光纤槽内敷设光纤，网格式桥架内敷设电缆，简单便捷的操作即可快速实现。

具体配置方案请咨询我司当地业务人员

安全工作载荷

OFS的安全工作载荷，取决于配套的网格式桥架的工作载荷。



- 1 坡形转接
- 2 底部出线
- 3 三通转接
- 4 四通转接
- 5 二通转接
- 6 侧部出线
- 7 直线段连接
- 8 内部垂直转接
- 9 外部垂直转接
- 10 OFT/OFS连接件
- 11 底部连接件



OFT/OFS连接件：OFS部件间侧部紧固。



底部连接件：与专用螺钉配套使用，将直线段底部固定在网格式桥架上，确保直线段定位准确，安装牢固。




坡形转接：用来绕开干涉的电缆和桥架侧边。



底部出线：在直线段中安装底部转接和拓展转接，实现100mm宽底部下线。



三通转接：用来提供直线段的分支和变径。



四通转接：用来提供直线段的分支和变径。



二通转接：用来提供水平方向90度转接。



侧部出线：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线。



直线段连接



内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接。






外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接。

OFS产品型号





OFS产品型号

OFS直线段 OFS Length



					
	最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号
	1	OF345948	100	300	OFS LG300/100
	1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100
	1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100
	1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100
	1	OF345949	200	300	OFS LG300/200
	1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200
	1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200
	1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200
	1	OF345951	300	300	OFS LG300/300
	1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300
	1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300
	1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300

★备注: L300没有侧部出线



内部垂直转接 Insider Riser

				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100
	1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200
	1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300


二通转接 90 Flat Bend

				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100
	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200
	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300

外部垂直转接 Outsider Riser


				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100
	1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200
	1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300

三通转接 T-branch




最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明
1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通
1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通
1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通

坡型转接 Base Slope




最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350698	100	OFS BS 100
1	OF350699	200	OFS BS 200
1	OF350697	300	OFS BS 300

直线段内置三通转接 Insider T-branch



最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明
1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)

U型过渡 U-Guide




最小包装	货号	W(mm)	型号
1	CM350558	100	OFS UG 100
1	CM350658	200	OFS UG 200

OFS产品型号


OFS产品型号

四通转接 Base Cross




最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明
1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通
1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通

伸缩段 Flexible Joint




最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100
1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200
1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300

拓展转接 Extension



最小包装	货号	W(mm)	型号
1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100

底部转接 Bottom Exit



最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350568	100	OFS/OFT BE 100

★产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

★产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

OFS产品附件

OFT/OFS直线段连接使用规范


OFS紧固件KIT



KITBOT

最小包装	货号	名称	描述
50	CM350858	底部连接件套件	用于将光纤槽固定在网格桥架上

OFT/OFS连接件KIT




KITSID

最小包装	货号	名称	描述
50	CM350748	侧部/底部连接件套件	用于OFS侧部连接

★M6内六角，双侧均可紧固操作

OFT直线段无螺丝快速连接



W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	0	2	1	2	1

OFT直线段常规连接



W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	0	2	1	2	2

OFS直线段连接



W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	*	2	*	2	*

* 无需每段皆连，根据实际情况选择

